

DNEVNE RAVNI KOVIN V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU CELJE MARIBORSKA V LETU 2025

Datum objave: 20.10.2025

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
9.01.2025	<2	<0,4	<0,1	1,35	4,16	260	<26,4	0,830	5,76	9,88	<21,1	<0,08	<4,17	0,643	<1,58	<0,21	<0,53	0,165	<0,08	0,292	<0,08	<0,11
10.01.2025	2,14	<0,4	0,308	4,03	12,4	659	62,1	1,58	14,2	24,5	64,8	0,341	7,28	1,51	<1,58	<0,21	0,848	0,347	<0,08	0,772	<0,08	<0,11
11.01.2025	<2	<0,4	0,452	8,12	11,6	616	53,6	1,69	14,0	15,7	72,0	0,149	5,44	4,52	<1,58	<0,21	0,994	0,337	<0,08	1,51	<0,08	<0,11
12.01.2025	2,09	0,475	0,968	44,2	30,6	698	62,2	2,32	21,2	18,4	601	0,917	7,11	2,68	2,56	0,219	2,21	0,498	<0,08	2,78	0,115	0,182
13.01.2025	<2	<0,4	0,590	14,6	18,6	682	99,1	2,28	15,9	18,3	172	0,701	6,27	2,11	<1,58	<0,21	1,89	0,369	<0,08	1,50	<0,08	0,181
14.01.2025	<2	0,509	0,589	7,39	17,3	1060	105	3,34	26,8	23,9	76,3	0,198	8,98	2,22	<1,58	<0,21	1,76	0,499	<0,08	1,60	<0,08	<0,11
15.01.2025	4,36	0,702	0,622	13,1	30,5	1140	169	4,09	32,5	46,6	153	0,978	13,3	4,52	1,65	<0,21	2,93	1,14	<0,08	2,55	0,117	0,128
16.01.2025	2,66	0,555	0,363	6,07	18,0	482	40,5	1,78	12,2	28,0	72,3	0,279	7,29	1,38	<1,58	<0,21	<0,53	0,267	<0,08	1,67	<0,08	<0,11
17.01.2025	<2	<0,4	0,194	4,12	11,8	628	73,4	2,31	13,9	16,7	88,6	0,347	6,65	1,37	<1,58	<0,21	1,13	0,306	<0,08	1,07	<0,08	<0,11
18.01.2025	2,27	<0,4	0,516	6,90	17,4	698	75,6	1,58	15,7	20,1	127	1,11	7,53	3,09	<1,58	<0,21	1,51	0,427	<0,08	1,64	<0,08	0,131
19.01.2025	<2	<0,4	0,539	9,97	11,6	307	41,3	1,14	8,11	11,5	121	1,24	4,43	1,66	2,43	<0,21	0,763	0,202	<0,08	1,71	<0,08	<0,11
20.01.2025	<2	0,410	0,515	10,9	19,2	592	88,2	2,31	13,8	16,8	141	0,498	7,24	1,24	<1,58	<0,21	1,44	0,388	<0,08	1,65	<0,08	<0,11
21.01.2025	<2	0,499	0,415	13,1	15,1	606	107	2,63	13,6	15,8	123	0,228	5,75	3,15	<1,58	<0,21	1,44	0,403	<0,08	1,91	<0,08	0,119
22.01.2025	<2	<0,4	0,418	8,74	13,4	501	83,3	2,10	11,1	14,5	127	0,186	4,76	4,36	<1,58	<0,21	1,07	0,360	0,097	1,80	<0,08	0,119
23.01.2025	<2	<0,4	0,102	1,33	5,00	338	<26,4	0,930	7,38	13,5	32,8	<0,08	<4,17	1,14	<1,58	<0,21	<0,53	0,142	<0,08	0,505	<0,08	<0,11
24.01.2025	<2	<0,4	0,209	3,40	8,43	512	56,3	1,20	17,3	12,5	65,9	0,083	<4,17	1,36	<1,58	<0,21	0,726	0,320	<0,08	1,09	<0,08	<0,11
25.01.2025	<2	<0,4	0,208	4,94	7,96	399	57,8	1,06	11,9	13,6	67,3	0,122	<4,17	1,10	<1,58	<0,21	1,19	0,616	<0,08	0,837	<0,08	<0,11
26.01.2025	<2	<0,4	<0,1	1,47	4,52	286	201	<0,63	3,64	<8,44	<21,1	0,090	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	1,13	0,605	<0,08	0,546	<0,08	<0,11
27.01.2025	<2	<0,4	<0,1	1,35	3,05	206	80,7	<0,63	3,84	<8,44	<21,1	<0,08	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	1,07	0,453	<0,08	0,270	<0,08	<0,11
28.01.2025	<2	<0,4	0,184	4,01	8,32	524	126	1,73	11,1	16,5	65,8	0,114	4,33	0,685	<1,58	<0,21	2,16	0,702	<0,08	0,692	<0,08	0,120
29.01.2025	3,29	0,708	0,904	6,91	33,3	1430	160	3,19	30,4	26,3	178	0,438	11,0	2,43	<1,58	<0,21	4,84	0,922	<0,08	1,47	0,146	0,189
30.01.2025	<2	0,411	0,477	6,57	18,2	1080	168	2,80	22,5	26,3	112	0,229	7,81	2,42	<1,58	<0,21	3,45	0,662	0,087	1,80	0,088	0,121
31.01.2025	<2	0,539	3,24	7,51	19,6	1080	372	3,46	26,1	26,3	114	0,228	9,44	3,77	<1,58	<0,21	3,04	0,729	<0,08	1,40	0,118	<0,11
1.02.2025	<2	<0,4	0,227	9,10	10,5	606	99,6	1,48	16,3	19,3	68,2	0,121	4,81	0,792	<1,58	<0,21	4,07	0,439	<0,08	0,817	<0,08	0,134
2.02.2025	<2	<0,4	0,397	7,81	9,78	333	73,6	1,28	7,85	10,4	66,8	0,338	<4,17	0,705	<1,58	<0,21	3,93	0,292	<0,08	1,48	<0,08	0,164
3.02.2025	<2	<0,4	1,54	6,01	16,4	837	156	3,01	17,8	21,3	69,5	0,373	7,02	1,38	<1,58	<0,21	3,97	0,522	<0,08	1,34	0,088	<0,11
4.02.2025	2,21	1,06	1,69	12,7	27,5	1380	192	4,85	34,9	203	160	3,04	9,54	3,35	<1,58	<0,21	7,27	0,778	<0,08	2,39	0,123	0,184
5.02.2025	3,75	1,24	1,35	25,9	34,9	1610	226	6,75	37,5	47,0	238	0,730	13,2	6,25	<1,58	<0,21	11,9	1,01	<0,08	2,72	0,166	0,141
6.02.2025	<2	0,629	0,710	8,47	22,3	760	155	3,59	17,9	25,8	154	0,584	7,15	2,31	<1,58	<0,21	4,80	0,532	0,089	2,28	0,105	0,205
7.02.2025	<2	0,801	0,478	8,89	18,7	964	192	2,90	20,6	25,6	92,6	0,277	7,49	1,84	<1,58	<0,21	2,76	0,575	<0,08	1,67	0,134	<0,11

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
8.02.2025	6,63	1,31	0,632	13,4	16,7	606	142	2,25	14,4	26,0	94,1	0,509	15,4	1,01	<1,58	<0,21	2,96	0,508	<0,08	2,22	0,147	0,174
9.02.2025	<2	1,87	0,559	13,7	14,1	441	200	3,25	10,5	21,0	61,5	1,51	<4,17	0,547	2,53	<0,21	4,83	0,726	<0,08	1,89	0,120	0,169
10.02.2025	<2	1,72	0,410	10,4	20,7	817	325	3,29	19,4	24,4	95,9	0,865	7,10	0,819	<1,58	<0,21	2,78	1,01	0,111	1,88	0,291	0,161
11.02.2025	2,39	1,63	2,35	11,1	24,0	935	329	3,56	23,0	27,6	147	1,45	7,67	1,04	3,04	<0,21	2,66	1,02	0,088	2,02	0,158	0,278
12.02.2025	<2	1,33	0,558	10,1	18,3	576	78,6	2,43	15,0	16,7	133	1,74	4,66	0,943	<1,58	<0,21	1,12	0,402	<0,08	1,39	<0,08	0,247
13.02.2025	2,46	0,995	0,720	13,1	26,7	726	59,4	2,54	20,5	25,4	181	1,25	8,50	1,38	<1,58	0,319	1,29	0,567	<0,08	2,00	0,101	0,149
14.02.2025	<2	0,477	0,158	4,80	17,4	445	44,6	1,00	10,8	10,6	145	0,119	5,17	0,939	<1,58	<0,21	0,801	0,403	<0,08	1,27	0,088	0,243
15.02.2025	<2	0,559	0,245	4,64	12,0	554	87,6	1,16	12,2	15,5	69,5	0,144	5,93	0,870	<1,58	<0,21	1,67	0,474	<0,08	0,969	0,094	0,209
16.02.2025	<2	0,511	0,264	7,34	13,0	269	78,9	1,16	6,04	10,7	64,3	0,099	<4,17	<0,53	<1,58	<0,21	2,18	0,381	<0,08	1,20	0,099	0,117
17.02.2025	<2	0,613	0,227	4,92	15,9	611	145	2,02	15,4	17,9	59,8	0,171	6,10	0,861	<1,58	<0,21	1,98	0,532	<0,08	1,36	0,138	<0,11
18.02.2025	<2	0,436	0,306	5,32	15,7	835	244	2,58	21,0	20,5	72,4	0,165	7,55	1,98	<1,58	<0,21	1,80	0,641	<0,08	1,41	0,112	<0,11
19.02.2025	<2	0,515	0,408	7,79	20,8	1070	164	2,91	26,9	23,9	95,8	0,266	7,53	1,44	<1,58	<0,21	2,52	0,812	<0,08	2,01	0,121	0,110
20.02.2025	2,06	0,723	0,511	9,37	19,1	1110	184	3,20	29,5	25,6	95,3	0,305	9,55	1,74	<1,58	<0,21	2,44	0,632	<0,08	2,30	0,133	<0,11
21.02.2025	2,90	1,29	0,673	12,2	30,1	1380	233	3,60	33,0	36,9	187	1,41	14,8	1,83	<1,58	<0,21	4,52	1,03	0,083	2,98	0,181	0,264
22.02.2025	3,62	1,10	1,62	10,0	19,3	859	190	2,21	23,1	23,8	100	0,928	8,83	2,76	<1,58	<0,21	4,14	0,801	0,099	2,71	0,134	0,135
23.02.2025	<2	1,27	23,5	9,83	17,1	459	155	1,39	14,1	25,7	104	1,38	5,31	1,28	4,42	<0,21	2,06	1,01	<0,08	2,47	0,476	0,323
24.02.2025	<2	1,06	0,959	11,7	19,2	977	135	3,05	39,2	22,3	74,8	0,373	7,47	2,72	<1,58	<0,21	1,36	0,951	<0,08	2,67	0,445	<0,11
25.02.2025	<2	0,490	0,516	6,12	15,1	572	122	1,54	13,3	23,1	88,3	0,209	5,25	1,73	<1,58	<0,21	1,59	0,800	<0,08	1,62	<0,08	<0,11
26.02.2025	2,31	0,459	0,543	5,23	23,0	785	71,9	2,02	21,1	15,3	111	0,388	8,29	2,70	<1,58	<0,21	0,888	1,34	<0,08	1,25	0,121	0,154
27.02.2025	<2	<0,4	0,243	2,14	11,4	647	54,7	2,00	14,9	15,5	47,0	0,107	5,79	2,04	<1,58	<0,21	0,734	0,299	<0,08	0,797	<0,08	<0,11
28.02.2025	<2	<0,4	0,310	3,84	8,96	612	79,6	1,60	12,3	14,5	46,7	0,262	5,92	3,10	<1,58	<0,21	1,09	0,310	<0,08	0,960	<0,08	<0,11
1.03.2025	<2,00	<0,400	0,504	4,93	15,7	923	111	1,68	24,2	20,3	87,1	0,443	6,74	1,8	<1,60	<0,200	1,44	0,45	<0,080	1,41	0,088	<0,110
2.03.2025	<2,00	<0,400	0,285	4,13	12,7	618	77	0,967	13,7	11,8	43	0,388	4,83	1,42	<1,60	<0,200	0,97	0,352	<0,080	1,17	<0,080	<0,110
3.03.2025	<2,00	<0,400	1,04	6,48	20,1	1160	192	2,75	26,5	26,2	84,6	1,19	8,84	3,48	<1,60	<0,200	2,65	0,882	<0,080	1,79	0,098	<0,110
4.03.2025	2,47	0,567	0,873	7,37	28,1	1370	292	3,51	41,4	30,5	149	2,11	12,1	3,89	<1,60	<0,200	3,07	1,09	0,087	2,23	0,141	<0,110
5.03.2025	4,22	0,995	1,24	11,9	43,1	1650	311	18,8	54,1	34,4	195	14,3	13,8	4,31	<1,60	<0,200	3,57	1,38	0,149	2,36	0,191	0,175
6.03.2025	2,71	0,588	0,654	8,13	31,5	1330	302	3,85	44,4	31	168	3,41	11,2	1,89	<1,60	<0,200	5,03	0,889	<0,080	2,02	0,137	0,127
20.03.2025	<2,00	<0,400	0,523	5,96	27,1	1000	213	2,39	30,5	25,8	140	2,42	7,63	1,14	<1,60	<0,200	2,92	0,623	<0,080	1,47	0,103	0,264
21.03.2025	<2,00	<0,400	0,165	4,16	10,7	528	161	1,56	11,4	11,8	45,4	0,402	4,89	1,48	<1,60	<0,200	1,55	0,567	0,084	0,738	0,122	<0,110
22.03.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,58	6,89	327	143	0,812	6,76	9,98	21,1	0,096	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,24	0,507	<0,080	0,468	<0,080	<0,110
23.03.2025	<2,00	<0,400	0,134	4,4	7,6	319	134	<0,600	7,78	8,24	51,3	0,37	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,41	0,566	<0,080	0,479	<0,080	0,136
24.03.2025	<2,00	<0,400	0,134	2,01	10,4	715	135	1,06	16,1	14,6	39,3	0,314	6,24	1,85	<1,60	<0,200	1,83	0,589	<0,080	0,595	<0,080	<0,110
25.03.2025	<2,00	<0,400	0,704	3,01	13,6	722	166	1,54	17,5	16,5	55,3	0,365	6,36	1,01	<1,60	<0,200	1,57	0,514	<0,080	0,794	0,09	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
26.03.2025	<2,00	<0,400	0,246	3,24	14,4	799	96,3	2,3	19,6	43,3	55,6	0,276	6,4	1,21	<1,60	<0,200	1,2	0,405	<0,080	0,701	0,12	<0,110
27.03.2025	<2,00	0,52	0,308	5,51	22,1	794	149	2	19,8	19,4	140	0,297	8,48	1,24	<1,60	<0,200	1,62	0,667	<0,080	0,764	0,168	0,12
28.03.2025	<2,00	0,615	0,272	5,29	10,2	560	64,1	1,68	15,4	14,7	70,3	0,141	6,16	1,37	<1,60	<0,200	1,15	0,356	<0,080	0,545	0,131	<0,110
29.03.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,922	4,36	269	<26,0	0,685	5,8	9,14	27,1	<0,080	<4,00	0,902	<1,60	<0,200	1,44	<0,110	<0,080	0,255	<0,080	<0,110
30.03.2025	<2,00	<0,400	0,129	1,41	5,01	342	40,2	0,64	9,17	9,1	<21,0	<0,080	<4,00	0,747	<1,60	4,6	0,978	0,148	<0,080	0,397	<0,080	<0,110
31.03.2025	<2,00	<0,400	0,129	2,19	12,1	563	76,6	1,42	15	12,4	55,8	0,161	5,7	1,55	<1,60	<0,200	1,24	0,498	<0,080	0,581	<0,080	<0,110
1.04.2025	<2,00	<0,400	0,723	3,25	12,6	651	106	1,95	15,6	17,9	80	0,357	5,51	0,732	<1,60	<0,200	1,84	0,465	<0,080	0,524	0,141	0,136
2.04.2025	<2,00	<0,400	0,305	4,82	13,8	662	156	2,1	17	17,7	110	0,367	5,51	0,785	<1,60	<0,200	2,75	0,715	<0,080	0,578	0,148	0,152
3.04.2025	<2,00	<0,400	0,158	3,75	18,9	894	227	2,24	18,1	22,1	85,1	0,205	6,64	1,43	<1,60	<0,200	2,88	0,759	<0,080	0,674	0,129	<0,110
4.04.2025	<2,00	0,438	0,256	5,81	21,7	1180	238	2,87	29,5	25,7	104	0,875	9,07	1,48	<1,60	<0,200	3,27	0,915	<0,080	1,07	0,134	0,143
5.04.2025	<2,00	<0,400	0,174	4,05	14,5	718	197	1,37	13,9	22,1	51,3	0,404	5,88	1,24	<1,60	<0,200	2,52	1,62	<0,080	0,773	0,095	<0,110
6.04.2025	<2,00	0,406	<0,100	2,84	15,5	394	277	<0,600	7,62	27,2	40,7	0,513	<4,00	0,555	<1,60	<0,200	1,45	1,09	<0,080	0,705	0,123	0,287
7.04.2025	<2,00	<0,400	0,17	2,66	10,3	603	136	1,65	14,1	14,2	49,5	0,242	4,95	1,92	<1,60	<0,200	1,19	0,487	<0,080	0,63	0,086	<0,110
8.04.2025	<2,00	<0,400	0,159	3,59	14,5	776	182	1,97	18,6	19,8	69,5	0,488	6,22	1,7	<1,60	<0,200	1,59	0,629	<0,080	0,938	0,111	<0,110
9.04.2025	3,15	0,44	0,31	5,22	24,4	996	274	2,72	23	27,1	122	1,93	9,66	1,57	<1,60	<0,200	5,58	0,855	<0,080	1,38	0,191	0,175
10.04.2025	<2,00	<0,400	0,147	3,73	13,6	729	267	1,64	13,8	18,6	73	0,349	5,73	1,05	<1,60	<0,200	1,92	0,813	<0,080	0,839	0,143	<0,110
11.04.2025	2,3	0,493	0,43	5,03	21,4	919	336	2,12	20,2	32,8	74,4	2,43	7,65	1,05	<1,60	<0,200	2,58	0,967	<0,080	1,15	0,131	<0,110
12.04.2025	<2,00	<0,400	0,178	4,61	18,5	868	382	1,56	14,9	18,8	74,4	0,505	6,47	0,887	<1,60	<0,200	3,24	1,17	<0,080	0,989	0,152	<0,110
13.04.2025	<2,00	<0,400	0,121	3,05	8,06	349	213	0,854	6,43	11	29,5	0,677	<4,00	0,536	<1,60	<0,200	3,46	0,675	<0,080	0,659	<0,080	0,208
14.04.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,41	5,35	419	139	1,24	8,9	11	<21,0	0,1	<4,00	0,517	<1,60	<0,200	1,23	0,579	<0,080	0,376	<0,080	<0,110
15.04.2025	<2,00	<0,400	0,359	2,14	12,3	598	210	1,99	14,9	17,4	54,8	0,741	4,64	1,39	<1,60	<0,200	1,77	0,604	<0,080	0,569	<0,080	<0,110
16.04.2025	5,84	<0,400	0,176	2,97	19,1	1240	590	3,28	22,3	27,8	63,7	0,603	7,76	0,948	<1,60	<0,200	5,39	1,55	<0,080	1,07	0,2	<0,110
17.04.2025	3,96	0,567	0,252	6,6	22,7	1140	525	2,62	24,1	23,8	84,2	0,288	7,39	1,07	<1,60	<0,200	4,28	1,24	<0,080	1,07	0,268	<0,110
18.04.2025	3,05	<0,400	<0,100	1,36	8,68	694	102	1,76	13,5	18,4	34,5	0,192	5,25	0,581	<1,60	<0,200	1,55	0,404	<0,080	0,363	<0,080	<0,110
19.04.2025	2,17	<0,400	<0,100	1,34	5,46	301	53,7	0,872	7,66	<8,00	70,9	0,326	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,18	0,327	<0,080	0,279	<0,080	<0,110
20.04.2025	4,52	<0,400	<0,100	1,5	3,16	197	163	<0,600	2,95	<8,00	<21,0	0,08	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,43	0,488	<0,080	0,295	<0,080	<0,110
21.04.2025	2,03	<0,400	0,112	4,54	14,7	911	1100	1,04	9,63	16,6	<21,0	1,34	4,25	<0,500	<1,60	<0,200	7,22	2,03	0,093	1,52	0,328	<0,110
22.04.2025	4,1	0,407	0,157	5,15	22	1220	799	2,04	17,5	21,7	65,2	0,378	6,98	0,933	<1,60	<0,200	4,93	1,75	<0,080	1,37	0,312	<0,110
23.04.2025	2,5	<0,400	0,122	3,31	12,3	775	446	1,76	12,1	15,7	45,2	0,2	5,24	1,21	<1,60	<0,200	2,59	0,91	<0,080	0,8	0,166	<0,110
24.04.2025	<2,00	<0,400	0,105	3,08	9,62	574	354	1,4	9,84	16,9	37,3	0,182	4,21	1,09	<1,60	<0,200	1,97	0,683	<0,080	0,683	0,152	<0,110
25.04.2025	3,99	<0,400	<0,100	1,03	2,43	160	<26,0	0,667	3,91	<8,00	<21,0	<0,080	<4,00	1,18	<1,60	4,15	<0,500	<0,110	<0,080	0,135	<0,080	<0,110
26.04.2025	2,87	<0,400	0,123	3,66	8,74	461	54	0,94	8,66	9,95	59,9	0,082	4,61	1,05	<1,60	<0,200	<0,500	0,196	<0,080	0,393	<0,080	<0,110
27.04.2025	2,63	<0,400	0,412	5,79	11,5	474	90,2	0,807	7,36	<8,00	83,7	0,09	4,43	0,803	<1,60	<0,200	0,657	0,305	<0,080	0,399	0,128	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
28.04.2025	<2,00	<0,400	0,148	2,71	9,96	768	129	2,36	14,6	14,9	38,4	0,141	5,69	0,595	<1,60	<0,200	1,14	0,411	<0,080	0,556	<0,080	<0,110
30.04.2025	<2,00	<0,400	0,677	11	10,9	782	187	8,54	45,6	18,4	61,8	0,155	5,83	0,58	<1,60	<0,200	1,4	0,529	<0,080	0,816	0,119	<0,110
1.05.2025	<2,00	<0,400	0,519	19,6	7,37	440	167	4,12	18	9,53	74,5	0,093	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,98	0,429	<0,080	0,858	0,101	0,138
2.05.2025	<2,00	<0,400	0,193	3,93	6,7	437	171	1,71	17,4	12,2	<21,0	0,092	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,03	0,443	<0,080	0,491	<0,080	<0,110
3.05.2025	<2,00	<0,400	0,126	2,58	6,77	371	214	1,01	7,25	13,5	<21,0	0,105	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1,22	0,612	<0,080	0,508	<0,080	<0,110
4.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,38	6,99	387	426	<0,600	5	14,8	<21,0	0,149	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	2,09	0,955	<0,080	0,669	0,128	<0,110
5.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,48	6,94	344	59,3	0,961	9,25	9,47	27,5	<0,080	<4,00	0,547	<1,60	<0,200	<0,500	0,412	<0,080	0,181	<0,080	<0,110
6.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,26	8,33	424	27,8	1,39	11,9	10,1	59,1	0,333	<4,00	0,743	<1,60	<0,200	0,518	0,197	<0,080	0,206	<0,080	<0,110
7.05.2025	<2,00	<0,400	0,202	3,59	10,8	700	86,5	2,14	14,1	15,7	48,2	0,208	7,7	0,721	<1,60	<0,200	1,03	0,343	0,096	0,346	0,123	<0,110
8.05.2025	<2,00	<0,400	0,253	5,07	7,92	461	64,7	1,44	9,8	14,6	58,2	0,084	<4,00	0,546	<1,60	0,747	2,39	0,261	<0,080	0,357	<0,080	<0,110
9.05.2025	<2,00	<0,400	0,144	3,85	14	761	145	2,54	16,8	18,3	72,5	3,36	5,83	0,689	<1,60	<0,200	1,59	0,503	<0,080	0,513	0,201	<0,110
10.05.2025	<2,00	<0,400	0,13	3,89	8,95	595	117	1,42	10,3	30,6	37,8	0,286	4,55	0,528	<1,60	<0,200	1,61	0,399	<0,080	0,456	0,12	<0,110
11.05.2025	<2,00	<0,400	0,108	3,71	5,44	304	83,6	0,807	5,28	12,2	21,5	0,094	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	5,04	0,287	<0,080	0,373	<0,080	<0,110
12.05.2025	<2,00	0,422	0,144	4,28	15,5	977	201	2,89	21,8	24,2	79,9	0,259	7,12	1,05	<1,60	<0,200	6,11	0,738	<0,080	0,541	0,107	<0,110
13.05.2025	2,21	0,42	0,253	4,44	14,6	882	180	2,33	26,7	20,9	72,3	0,237	7,75	1,07	<1,60	<0,200	7,71	0,688	<0,080	0,595	0,085	<0,110
14.05.2025	<2,00	<0,400	0,166	3,59	12,4	742	146	2,4	19,4	25	45,7	0,19	5,52	0,678	<1,60	<0,200	3,16	0,466	<0,080	0,547	<0,080	<0,110
15.05.2025	<2,00	<0,400	0,214	4,47	11,6	580	143	1,83	17,6	12,5	43,7	0,489	10,7	0,901	<1,60	<0,200	1,87	0,554	<0,080	0,537	<0,080	<0,110
16.05.2025	<2,00	<0,400	0,103	2,21	13,5	783	104	2,54	16,9	17,1	63,1	0,205	8,15	0,907	<1,60	<0,200	1,3	0,518	<0,080	0,417	0,131	<0,110
17.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,97	4,93	380	58,5	1,41	7,11	9,13	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,589	0,213	<0,080	0,274	<0,080	<0,110
18.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,52	5,48	323	54,9	0,814	6,92	<8,00	22,8	0,302	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	1	0,289	<0,080	0,238	<0,080	0,234
19.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,25	8,17	472	108	1,54	14,7	14,4	67,8	0,256	4,23	0,557	<1,60	<0,200	1,23	0,571	<0,080	0,346	<0,080	0,118
20.05.2025	<2,00	<0,400	0,443	3,33	12,7	701	127	2,62	26,8	15,2	66,2	0,32	5,99	0,73	<1,60	<0,200	1,53	0,838	<0,080	0,393	<0,080	<0,110
21.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,01	7,11	517	80	1,74	12,4	12,4	42,1	0,115	4,49	1,11	<1,60	<0,200	0,889	0,467	<0,080	0,263	<0,080	<0,110
22.05.2025	<2,00	<0,400	0,166	1,82	7,73	458	101	2,01	12,1	12,1	52,2	0,322	4,32	0,633	<1,60	<0,200	1,14	0,421	<0,080	0,307	<0,080	<0,110
23.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1	9,83	567	54,4	1,71	12,5	15,5	39,4	0,11	4,57	0,608	<1,60	<0,200	0,892	0,392	<0,080	0,241	<0,080	<0,110
24.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,04	7,54	502	82,9	1,08	8,89	12,7	36	0,202	4,13	0,659	<1,60	<0,200	1,06	0,353	<0,080	0,313	<0,080	<0,110
25.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,86	4,64	334	60,7	1,45	11,5	8,01	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,812	0,213	<0,080	0,391	<0,080	<0,110
26.05.2025	<2,00	<0,400	0,117	2,47	6,38	443	72,8	1,88	14	10,7	30,9	<0,080	4,1	0,776	<1,60	<0,200	0,795	0,317	<0,080	0,286	<0,080	<0,110
27.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,17	8,96	572	71,7	2,27	13	15,4	62	0,288	4,86	0,824	<1,60	<0,200	1,09	0,373	<0,080	0,323	<0,080	<0,110
28.05.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,24	7,61	585	93,8	2,09	12,4	18	23,3	0,099	5,3	1,23	<1,60	<0,200	1	0,328	<0,080	0,326	<0,080	<0,110
12.06.2025	<2,00	0,423	0,173	3,55	13,9	808	209	2,31	16,4	19,7	97,6	0,171	6,85	0,82	<1,60	<0,200	1,46	0,613	<0,080	0,538	0,109	<0,110
13.06.2025	<2,00	<0,400	0,122	3,79	11	656	182	2,63	12,7	15,6	49,9	0,151	5,22	0,622	<1,60	<0,200	1,98	0,512	<0,080	0,53	0,092	<0,110
14.06.2025	<2,00	<0,400	0,127	3,24	7,9	430	181	1,76	6,63	10,6	32,7	0,144	<4,00	0,525	<1,60	<0,200	1,2	0,406	<0,080	0,591	<0,080	<0,110

Datum	Ni ng/m ³	As ng/m ³	Cd ng/m ³	Pb ng/m ³	Mn ng/m ³	Fe ng/m ³	Al ng/m ³	Sb ng/m ³	Cu ng/m ³	Ba ng/m ³	Zn ng/m ³	Co ng/m ³	Cr ng/m ³	Mo ng/m ³	Se ng/m ³	Ag ng/m ³	Sr ng/m ³	V ng/m ³	Cs ng/m ³	Rb ng/m ³	Ga ng/m ³	Tl ng/m ³
15.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,91	10,8	611	157	1,82	12,3	15,4	123	0,224	5,88	0,904	<1,60	<0,200	1,15	0,552	<0,080	0,318	<0,080	0,159
16.06.2025	2,14	<0,400	<0,100	1,51	12,1	646	89,3	1,93	14,4	16	110	0,157	7,21	0,676	<1,60	<0,200	0,958	0,537	<0,080	0,236	<0,080	0,118
17.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,37	10,3	775	110	2,14	15,9	18,8	44,4	0,142	6,18	0,755	<1,60	<0,200	1,1	0,408	<0,080	0,314	<0,080	<0,110
18.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,24	11,6	773	138	2,53	17,1	24,2	50	0,472	6,01	0,776	<1,60	<0,200	1,25	0,45	<0,080	0,447	<0,080	<0,110
19.06.2025	<2,00	0,473	0,24	3,21	15,4	797	211	1,96	18,5	20,8	82,9	0,77	6,58	0,781	<1,60	<0,200	1,51	0,784	<0,080	0,415	0,086	0,119
20.06.2025	<2,00	0,521	<0,100	4,86	13,6	623	167	1,13	11,7	16,6	79,1	0,789	5,52	0,608	<1,60	<0,200	1,48	0,63	<0,080	0,394	0,084	0,121
21.06.2025	<2,00	<0,400	0,105	3,04	8,12	511	126	0,993	7,25	15	35,5	0,641	14	0,506	<1,60	<0,200	1,05	0,356	<0,080	0,465	<0,080	<0,110
22.06.2025	<2,00	0,466	0,117	2,99	10,6	624	176	1,85	14,2	16,1	55	0,586	4,95	0,679	<1,60	<0,200	1,4	0,49	<0,080	0,426	<0,080	<0,110
23.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,63	11,2	784	195	2,32	17,6	18,9	38,4	0,522	6,28	0,863	<1,60	<0,200	1,54	0,695	<0,080	0,399	<0,080	<0,110
24.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,43	8,71	555	214	1,67	11,1	13,1	70,6	0,169	4,84	0,706	<1,60	<0,200	1,42	0,837	<0,080	0,447	0,083	0,125
25.06.2025	<2,00	<0,400	0,137	4,63	13,4	716	331	3,69	15,7	14,8	200	0,19	5,48	0,93	<1,60	<0,200	1,96	1,07	<0,080	0,589	0,121	<0,110
26.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,08	9,42	637	224	1,67	12,7	15,8	60,8	0,156	5,61	0,73	<1,60	<0,200	1,49	0,591	<0,080	0,395	0,091	<0,110
27.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,62	8,14	543	104	1,23	9,55	14,1	55,1	0,092	5,02	0,585	<1,60	<0,200	0,821	0,333	<0,080	0,309	<0,080	<0,110
28.06.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,43	5,16	361	70	0,679	5,96	9,02	25,3	<0,080	4,21	<0,500	<1,60	<0,200	0,58	0,222	<0,080	0,31	<0,080	<0,110
10.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,19	4,67	306	60,3	1,02	6,08	8,94	22,1	<0,080	<4,00	0,764	<1,60	<0,200	0,683	0,246	<0,080	0,15	<0,080	<0,110
11.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,24	5,71	399	60,1	1,57	8,67	21,6	29,4	<0,080	5,18	1,01	<1,60	<0,200	0,742	0,26	<0,080	0,144	<0,080	<0,110
12.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,55	3,81	291	42,7	0,97	5,86	24,6	<21,0	<0,080	<4,00	0,766	<1,60	<0,200	0,524	0,185	<0,080	0,141	<0,080	<0,110
13.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,03	3,98	273	78,8	0,625	5,74	8,46	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	0,808	0,504	<0,080	0,221	<0,080	<0,110
14.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,21	5,06	342	239	1,19	9,26	32,7	<21,0	0,081	<4,00	1,19	<1,60	<0,200	1,04	0,438	<0,080	0,23	<0,080	<0,110
15.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,39	5,19	394	59,7	1,24	8,86	12,9	28,5	<0,080	4,77	1,41	<1,60	<0,200	0,75	0,319	<0,080	0,165	<0,080	<0,110
16.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,14	5,41	465	43,4	1,57	10,5	13,4	<21,0	<0,080	4,27	0,886	<1,60	<0,200	0,643	0,257	<0,080	0,234	<0,080	<0,110
17.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	4,86	12	572	46	3,67	26,8	11,7	96,1	0,111	5,42	1,85	<1,60	<0,200	0,556	0,413	<0,080	0,177	0,12	<0,110
18.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,91	9,53	721	67,4	2,33	15,9	15,2	59,9	0,127	7,11	11	<1,60	<0,200	0,779	0,289	<0,080	0,287	0,105	<0,110
19.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,67	5,72	382	91,5	1,19	7,87	15,3	<21,0	<0,080	<4,00	1,3	<1,60	<0,200	0,909	0,299	<0,080	0,405	<0,080	<0,110
20.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,04	8,05	331	107	0,755	6,23	15,3	<21,0	0,085	<4,00	0,766	<1,60	<0,200	0,877	0,507	<0,080	0,251	<0,080	<0,110
21.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,6	7,46	448	164	1,47	11	11,3	27,7	0,287	5,65	0,609	<1,60	<0,200	1,52	0,844	<0,080	0,36	<0,080	<0,110
22.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,33	5,31	463	49,3	1,59	9,43	18,6	<21,0	0,086	4,3	1,44	<1,60	<0,200	0,554	0,316	<0,080	0,211	<0,080	<0,110
23.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	2,1	8,83	646	88,1	2,65	14,6	18,9	50,6	0,173	5,57	0,757	<1,60	<0,200	1,29	0,359	<0,080	0,404	<0,080	<0,110
24.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,14	11,5	685	118	1,91	13,6	17,1	56,5	0,135	5,62	0,599	<1,60	<0,200	1,17	0,713	<0,080	0,462	<0,080	<0,110
25.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	4,43	7,15	457	85,7	1,61	9,59	12,5	46,3	0,112	4,21	0,516	<1,60	<0,200	0,801	0,401	<0,080	0,242	<0,080	<0,110
26.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	3,2	6,08	353	76,4	1,14	6,29	8,69	74,4	<0,080	<4,00	0,579	<1,60	<0,200	0,767	0,368	<0,080	0,207	0,098	<0,110
27.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	0,823	6,03	203	37,8	<0,600	3,17	11,8	<21,0	<0,080	<4,00	<0,500	<1,60	<0,200	<0,500	<0,110	<0,080	0,149	<0,080	<0,110
28.07.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,84	4,66	390	43,3	1,6	15,6	10,6	<21,0	<0,080	<4,00	0,529	<1,60	<0,200	0,606	0,167	<0,080	0,205	<0,080	<0,110

Datum	Ni	As	Cd	Pb	Mn	Fe	Al	Sb	Cu	Ba	Zn	Co	Cr	Mo	Se	Ag	Sr	V	Cs	Rb	Ga	Tl
	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³	ng/m ³
5.08.2025	<2,00	<0,400	<0,100	1,37	5,93	525	47,2	1,52	10,6	10,6	<21,0	0,106	<4,00	0,5	<1,60	<0,200	0,534	0,259	<0,080	0,215	<0,080	<0,110

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).

Kovine določamo s pomočjo ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry / masna spektrometrija z induktivno sklopljeno plazmo). Razklopljen vzorec v tekoči obliki se s pomočjo peristaltične črpalke pošlje skozi razpršilec, kjer se ustvari aerosol, ki potuje po kvarčnem gorilniku v argonsko plazmo, ki gori s temperaturo običajno okrog 7000 - 8000 K. V plazmi se vzorec nemudoma posuši, razgradi, upari, atomizira in nato ionizira. Ioni, ki ob tem nastanejo potujejo skozi inštrument, ki med drugim vključuje oktopol, naprej v masni detektor (kvadrupol in fotopomnoževalka).