

DNEVNE RAVNI POLICIKLIČNIH AROMATSKIH OGLJIKOVODIKOV V DELCIH PM₁₀ NA MERILNEM MESTU CELJE MARIBORSKA V LETU 2025

Datum objave: 20.10.2025

Datum	benzo(a)piren ng/m ³	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³
9.01.2025	6,96	0,267	1,05	0,431	<0,24
10.01.2025	2,49	1,12	2,83	1,18	0,254
11.01.2025	4,36	1,92	6,73	2,69	0,426
12.01.2025	5,44	5,81	13,6	5,44	0,727
13.01.2025	2,12	2,08	5,88	2,15	0,398
14.01.2025	1,01	3,96	7,97	3,28	0,500
15.01.2025	3,61	4,00	11,0	4,62	0,648
16.01.2025	2,13	1,10	5,20	1,81	0,297
17.01.2025	1,42	0,563	2,67	1,10	<0,24
18.01.2025	1,47	2,31	6,76	2,62	0,365
19.01.2025	2,66	1,24	6,05	2,10	0,322
20.01.2025	0,669	0,808	4,14	1,49	<0,24
21.01.2025	2,20	0,813	4,62	1,62	0,244
22.01.2025	0,672	1,91	6,66	2,58	0,381
23.01.2025	<0,24	0,395	1,88	0,725	<0,24
24.01.2025	<0,24	1,37	4,32	1,68	<0,24
25.01.2025	1,06	0,339	2,36	0,981	<0,24
26.01.2025	3,79	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24
27.01.2025	4,16	<0,24	<0,70	<0,24	<0,24
28.01.2025	2,10	0,618	2,47	0,947	<0,24
29.01.2025	1,96	2,46	6,60	2,65	0,419
30.01.2025	1,98	2,44	7,96	3,31	0,452
31.01.2025	0,790	1,12	4,83	1,95	0,325
1.02.2025	1,47	1,45	3,74	1,53	<0,24
2.02.2025	6,96	1,10	5,26	2,12	0,269
3.02.2025	3,71	0,566	1,54	0,585	<0,24
4.02.2025	3,13	1,09	3,02	1,24	<0,24
5.02.2025	3,52	4,75	14,0	5,06	0,725
6.02.2025	2,31	2,34	8,86	3,21	0,489
7.02.2025	1,48	2,06	6,78	2,38	0,418
8.02.2025	1,81	2,02	9,71	3,24	0,571
9.02.2025	1,83	1,11	6,73	2,55	0,401
10.02.2025	2,36	0,712	4,33	1,54	0,263
11.02.2025	0,944	0,911	4,76	1,91	0,322
12.02.2025	1,82	0,958	5,19	2,00	0,351
13.02.2025	1,47	1,23	6,52	2,36	0,402
14.02.2025	0,835	0,481	3,06	1,35	<0,24
15.02.2025	2,04	1,36	4,70	1,63	<0,24
16.02.2025	3,19	0,984	4,24	1,43	0,250
17.02.2025	4,12	0,605	2,27	0,904	<0,24
18.02.2025	5,09	1,62	4,50	1,65	0,259
19.02.2025	3,07	2,38	7,24	3,04	0,442
20.02.2025	2,56	3,69	9,10	3,78	0,522
21.02.2025	3,88	4,22	11,4	4,74	0,657
22.02.2025	1,36	2,21	8,17	3,45	0,481
23.02.2025	1,06	1,59	6,88	2,98	0,416
24.02.2025	1,10	2,33	8,82	3,89	0,530
25.02.2025	1,72	0,625	3,81	1,65	0,283
26.02.2025	6,96	0,512	3,01	1,40	0,250
27.02.2025	2,49	0,680	2,41	1,04	<0,24
28.02.2025	4,36	1,05	3,74	1,68	0,279

Datum	benzo(a)piren ng/m ³	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³
1.03.2025	2,23	1,590	5,93	2,39	0,372
2.03.2025	1,91	1,36	4,87	2	0,316
3.03.2025	2,70	2,030	6,39	2,5	0,376
4.03.2025	3,24	2,52	7,97	2,99	0,424
5.03.2025	3,51	2,320	8,05	3,29	0,497
6.03.2025	2,96	1,78	7,07	2,94	0,438
20.03.2025	2,17	1,450	4,91	2,09	0,284
21.03.2025	0,241	<0,240	0,835	0,348	<0,240
22.03.2025	<0,240	<0,240	<0,700	<0,240	<0,240
23.03.2025	0,264	<0,240	0,926	0,37	<0,240
24.03.2025	0,55	0,351	1,54	0,661	<0,240
25.03.2025	0,545	0,329	<0,700	<0,240	<0,240
26.03.2025	0,36	0,256	1,3	0,653	<0,240
27.03.2025	<0,240	<0,240	<0,700	0,346	<0,240
28.03.2025	0,43	0,389	1,51	0,651	<0,240
29.03.2025	<0,240	<0,240	0,818	0,389	<0,240
30.03.2025	0,95	0,573	2,38	1,11	<0,240
31.03.2025	0,295	0,247	0,895	0,426	<0,240
1.04.2025	0,436	0,304	1,24	0,6	0,154
2.04.2025	0,203	0,132	0,603	0,247	<0,042
3.04.2025	0,321	0,192	0,887	0,377	0,055
4.04.2025	0,606	0,293	1,57	0,797	0,126
5.04.2025	0,499	0,264	1,51	0,706	0,12
6.04.2025	0,176	0,167	0,578	0,236	<0,042
7.04.2025	0,578	0,368	1,44	0,608	0,092
8.04.2025	0,874	0,522	2,22	0,977	0,141
9.04.2025	0,737	0,415	2,06	0,897	0,14
10.04.2025	0,347	0,205	1,06	0,48	0,079
11.04.2025	0,542	0,274	1,59	0,758	0,107
12.04.2025	0,386	0,181	1,1	0,525	0,079
13.04.2025	0,115	0,051	0,42	0,213	<0,042
14.04.2025	0,083	0,07	0,286	0,134	<0,042
15.04.2025	0,344	0,154	0,877	0,454	0,077
16.04.2025	0,254	0,169	0,882	0,403	0,068
17.04.2025	0,280	0,187	0,921	0,486	0,063
18.04.2025	0,170	0,141	0,609	0,307	<0,042
19.04.2025	0,094	0,055	0,354	0,155	<0,042
20.04.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
21.04.2025	0,180	0,27	1,71	0,271	0,055
22.04.2025	0,158	0,127	0,628	0,236	<0,042
23.04.2025	0,112	0,074	0,455	0,194	<0,042
24.04.2025	0,082	0,061	0,357	0,195	<0,042
25.04.2025	0,064	0,066	0,222	0,108	<0,042
26.04.2025	0,249	0,166	0,73	0,352	<0,042
27.04.2025	0,219	0,116	0,507	0,269	<0,042
28.04.2025	0,131	0,082	0,448	0,213	<0,042
30.04.2025	0,231	0,208	1,2	0,503	0,118
1.05.2025	0,175	0,14	1,31	0,569	0,099
2.05.2025	0,052	<0,042	0,235	0,118	<0,042
3.05.2025	<0,042	<0,042	0,132	<0,042	<0,042
4.05.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
5.05.2025	0,047	0,055	0,23	0,098	<0,042
6.05.2025	0,080	0,076	0,356	0,169	<0,042
7.05.2025	0,184	0,096	0,527	0,216	<0,042
8.05.2025	0,204	0,125	0,57	0,276	<0,042

Datum	benzo(a)piren ng/m ³	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³
9.05.2025	0,154	0,103	0,517	0,23	<0,042
10.05.2025	0,197	0,121	0,593	0,287	<0,042
11.05.2025	0,098	0,068	0,353	0,161	<0,042
12.05.2025	0,242	0,138	0,645	0,27	<0,042
13.05.2025	0,239	0,125	0,61	0,293	<0,042
14.05.2025	0,157	0,096	0,508	0,276	0,046
15.05.2025	0,108	0,063	0,376	0,203	<0,042
16.05.2025	0,154	0,11	0,46	0,266	<0,042
17.05.2025	0,095	0,068	0,321	0,168	<0,042
18.05.2025	0,054	<0,042	0,204	0,097	<0,042
19.05.2025	0,066	0,048	0,25	0,129	<0,042
20.05.2025	0,074	0,064	0,297	0,157	<0,042
21.05.2025	0,067	0,061	0,248	0,122	<0,042
22.05.2025	0,083	0,057	0,293	0,155	<0,042
23.05.2025	0,067	0,074	0,231	0,118	<0,042
24.05.2025	0,109	0,074	0,32	0,167	<0,042
25.05.2025	0,087	0,053	0,316	0,171	<0,042
26.05.2025	0,088	0,058	0,327	0,166	<0,042
27.05.2025	0,106	0,082	0,286	0,173	<0,042
28.05.2025	0,045	<0,042	0,173	0,078	<0,042
12.06.2025	<0,042	<0,042	0,146	0,053	<0,042
13.06.2025	0,046	<0,042	0,163	0,063	<0,042
14.06.2025	<0,042	<0,042	0,138	0,059	<0,042
15.06.2025	<0,042	0,042	0,125	0,049	<0,042
16.06.2025	<0,042	<0,042	0,11	<0,042	<0,042
17.06.2025	<0,042	<0,042	0,114	<0,042	<0,042
18.06.2025	<0,042	<0,042	0,115	<0,042	<0,042
19.06.2025	<0,042	<0,042	0,107	<0,042	<0,042
20.06.2025	<0,042	0,043	0,153	0,064	<0,042
21.06.2025	<0,042	<0,042	0,141	0,056	<0,042
22.06.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
23.06.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
24.06.2025	<0,042	<0,042	0,135	0,046	<0,042
25.06.2025	0,047	<0,042	0,173	0,073	<0,042
26.06.2025	<0,042	<0,042	<0,100	0,047	<0,042
27.06.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
28.06.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
10.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
11.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
12.07.2025	<0,042	<0,042	0,117	0,043	<0,042
13.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
14.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
15.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
16.07.2025	<0,042	<0,042	0,108	<0,042	<0,042
17.07.2025	0,062	0,042	0,268	0,113	<0,042
18.07.2025	0,073	0,073	0,246	0,115	<0,042
19.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
20.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
21.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
22.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	0,044	<0,042
23.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
24.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
25.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
26.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
27.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042

Datum	benzo(a)piren ng/m ³	benzo(a)antracen ng/m ³	benzo fluoranteni ng/m ³	indeno(1,2,3-cd)piren ng/m ³	dibenzo(ah)antracen ng/m ³
28.07.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
5.08.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
6.08.2025	<0,042	<0,042	0,107	<0,042	<0,042
7.08.2025	<0,042	<0,042	0,107	0,045	<0,042
8.08.2025	0,059	<0,042	0,219	0,086	<0,042
9.08.2025	<0,042	<0,042	0,14	0,066	<0,042
10.08.2025	<0,042	<0,042	<0,100	<0,042	<0,042
11.08.2025	<0,042	<0,042	0,116	<0,042	<0,042
12.08.2025	<0,042	<0,042	0,138	0,051	<0,042
13.08.2025	<0,042	<0,042	0,168	0,057	<0,042
14.08.2025	<0,042	<0,042	0,145	0,05	<0,042
15.08.2025	<0,042	<0,042	0,132	0,051	<0,042
16.08.2025	<0,042	<0,042	0,133	0,052	<0,042
17.08.2025	<0,042	<0,042	0,102	<0,042	<0,042
18.08.2025	<0,042	<0,042	0,133	0,047	<0,042
19.08.2025	0,044	<0,042	0,165	0,068	<0,042
20.08.2025	<0,042	<0,042	0,135	0,061	<0,042
21.08.2025	<0,042	<0,042	0,135	0,053	<0,042
22.08.2025	<0,042	<0,042	0,133	0,058	<0,042
23.08.2025	0,057	<0,042	0,219	0,094	<0,042
24.08.2025	<0,042	<0,042	0,134	0,06	<0,042
25.08.2025	0,059	0,045	0,216	0,091	<0,042
26.08.2025	0,064	0,043	0,2	0,103	<0,042
27.08.2025	<0,042	<0,042	0,13	0,053	<0,042
28.08.2025	<0,042	<0,042	0,133	0,057	<0,042
29.08.2025	0,11	0,086	0,349	0,164	<0,042
30.08.2025	<0,042	<0,042	0,141	0,059	<0,042
31.08.2025	<0,042	<0,042	0,131	0,056	<0,042
1.09.2025	0,045	<0,042	0,14	0,057	<0,042
2.09.2025	0,067	0,055	0,184	0,083	<0,042

Rezultati so podani nad mejo določanja (LOQ).

Meritve je opravil Kemijsko analitski laboratorij ARSO.

Meritve izvajamo v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.9/11, 8/15, 66/18 in 44/22-ZVO-2), Uredbo o arzeniu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.56/06 in 44/22-ZVO-2) in Pravilnikom o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur.l.RS, št.55/11, 6/15, 5/17 in 44/22-ZVO-2).